



เทศบาลตำบลคลื่นเมือง

เรื่อง ควบคุมการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลคลื่นเมือง

อำเภอคลื่น เมือง จังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศเทศบาลตำบลคุเมือง  
เรื่อง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคุเมือง เรื่อง ควบคุมการจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยสภาเทศบาลตำบลคุเมืองได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคุเมือง เรื่อง ควบคุมการจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน การประชุมสภาเทศบาลตำบลคุเมือง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน 二 น้ำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เห็นชอบแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลคุเมืองจึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคุเมือง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ใช้บังคับเมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยแพร่ สำนักงานเทศบาลตำบลคุเมืองแล้วเจ็ดวัน

จึงประกาศให้ทราบทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) .....

(นายบุญเกิด รัตนยิ่งยง)  
นายกเทศมนตรีตำบลคุเมือง

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคุเมือง  
เรื่อง ควบคุมการจัดการมูลฝอย พ.ศ. ....  
**2565**

หลักการ

ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคุเมือง ว่าด้วย การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อแบ่งกับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ในเขตเทศบาลตำบลคุเมือง ได้อย่างเหมาะสม

**เหตุผล**

ด้วยมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๗ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐(๑)-(๖) มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ วรรคสาม มาตรา๕๕ วรรคสอง มาตรา ๖๓ มาตรา และ มาตรา ๙๐ แห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับกฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย สุขลักษณะการจัดการมูลฝอย ที่ว่าเป็น พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๓ ข้อ ๕ วรรคสอง ข้อ ๘ ข้อ ๑๓ วรรคสอง ข้อ ๑๖ วรรคสอง และข้อ ๒๐ วรรคสอง และกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการ สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ และ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๔/๑ (๕) มาตรา ๓๔/๒ มาตรา ๓๔/๓ (๑)-(๕) มาตรา ๖๒ประกอบกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการกำจัดสิทอิและเสวีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ๓๒ ๓๓ และ ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงมีความจำเป็นได้มีการจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคุเมืองเรื่องควบคุมการจัดการมูลฝอย พ.ศ. ....  
**2565**  
ขึ้น เพื่อใช้บังคับในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม



เทศบาลบัญญัติเทศบาลตำบลคุเมือง  
เรื่อง ควบคุมการจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบาลบัญญัติเทศบาลตำบลคุเมือง ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลคุเมือง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคุเมือง และผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จึงตราเทศบาลบัญญัตินี้ไว้ดังต่อไปนี้

**๒๕๖๕** ข้อ ๑. เทศบาลบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบาลบัญญัติเทศบาลตำบลคุเมือง เรื่อง ควบคุมการจัดการมูลฝอย พ.ศ. ....”

ข้อ ๒. เทศบาลบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลคุเมือง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยแพร่ สำนักงานเทศบาลตำบลคุเมือง แล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓. ให้ยกเลิก

(๑) เทศบาลบัญญัติเทศบาลตำบลคุเมือง ว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๖

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๔. ในเทศบาลบัญญัตินี้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลคุเมือง

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เด็ก มูลสัตว์ ชากระสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บ gad จากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น แต่ไม่หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชือกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมด ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

“มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือนำมาผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้

“มูลฝอยติดเชือก” หมายความว่า มูลฝอยติดเชือกตามกฎหมายว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชือก

“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์



สาระค่ายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่หมายความรวมถึงมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ ภากภัณัตัรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

“น้ำชา unmlopoy”หมายความว่า ของเหลวที่ไหลจะผ่านหรือของเหลวที่ออกมากจากมูลฝอยซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารเขวนลอยผสมอยู่

“อาคารอยู่อาศัยรวม”หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว

“ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย”หมายความว่า ประชาชนและเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานประกอบการสถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่เดา ที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอย

ข้อ ๕ ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณูปโภคนอกจากถ่าย เท ทิ้ง หรือกำจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่เทศบาลตำบลคุเมืองกำหนดหรือจัดให้

ให้เทศบาลตำบลคุเมืองจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือ ทิ้งขยะมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณูปโภค กำหนดให้มีวิธี จัดการมูลฝอยตามกฎกระทรวงนี้หรือตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๖. ให้เทศบาลตำบลคุเมืองหรือบุคคลดังต่อไปนี้ดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

(๑) เทศบาลตำบลคุเมือง

(๒) เทศบาลตำบลคุเมืองร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลง ร่วมกันตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง

(๓) บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยภายใต้การ ควบคุมดูแลของเทศบาลตำบลคุเมืองตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม

(๔) บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือ โดยได้รับ ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา ๑๙ในการจัดการมูลฝอย ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับใน การจัดการมูลฝอยอย่างน้อยสองคน โดยให้มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา



## หมวดที่ ๒ การเก็บมูลฝอย

ข้อ ๗. เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอย ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยที่อย่างน้อยต้องคัดแยกเป็นมูลฝอยและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยด้วยเทศบาลตำบลคุเมือง อาจออกข้อบัญญัติกำหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยอินทรีย์หรือมูลฝอยประเภทอื่นออกจากมูลฝอยได้

ข้อ ๘. ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงที่ทำจากวัสดุ

(๑) ถุงสำหรับบรรจุมูลฝอยและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงที่ทำจากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่ร้าวซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

(๒) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ต้องทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ร้าวซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพานะนำโรคได้ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเหมือนฝอย

ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความที่ทำให้เข้าใจได้ว่า เป็นมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขยะ หรือกำจัดมูลฝอย และมูลฝอยนำกลับมาใหม่ ให้รัฐมนตรีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดข้อความหรือสัญลักษณ์บนถุง หรือภาชนะหรือสำหรับบรรจุมูลฝอยตาม(๑) และ (๒)

ข้อ ๙. ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ในถังหรือภาชนะบรรจุตามข้อ ๘ ในกรณีบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมัดหรือปิดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันการหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมีการทำความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจำ สม่ำเสมอ

ข้อ ๑๐. เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไปหรือมีพื้นที่ใช้สอยกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไปหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองของอาคารสถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดหรือสถานที่ใดๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือภายนครองรับมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ที่เป็นไปตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๓ ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๑๑. ที่พักร่วมมูลฝอย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้ำฝน หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ ๑๓ ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน

(๒) มีพื้นที่และผนังของอาคารหรือ(๑) ต้องเรียบ มีการป้องกันน้ำซึมหรือน้ำเข้า ทำด้วยวัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาดง่าย สามารถกันสัตว์และแมลงพานะนำโรค และมีการระบายน้ำอากาศ



- (๓) มีร่างหรือท่อระบายน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรวบรวมน้ำเสียไปจัดการตามกฎหมายกำหนด  
(๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก  
(๕) มีการกำหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวัมมูลฝอย มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวัมมูลฝอย” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

ที่พักรวัมมูลฝอยต้องตั้งอยู่ในที่ ที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอย และอยู่ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๑๒. ภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับสถานที่ตามข้อ ๑๐ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

- (๑) ทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ร้าวซึม มีฝาปิดมิดชิดสามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหนะนำโรคขนาดเหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย  
(๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ในกรณีที่เห็นควรเพิ่มความสะดวกในการเก็บ ขن หรือกำจัดมูลฝอย และมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ให้รัฐมนตรีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดตราหรือสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์บนภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๑๓. ภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตรตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขาลักษณะ ดังต่อไปนี้

- (๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ร้าวซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหนะนำโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย มีระบบบรรบรวมและป้องกันน้ำซึ่งมูลฝอยไหลบันเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

(๒) มีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งภายนอกและภายในรับมูลฝอยและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม สะดวกต่อการขนย้ายและไม่เกิดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบมั่นคงแข็งแรง ทำความสะอาดง่าย มีร่างหรือท่อระบายน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรวบรวมน้ำเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกำหนด และอยู่ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๑๔. ให้เทศบาลตำบลคุเมือง จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ตามข้อ ๑๒ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ ๑๓ ในที่หรือทางสาธารณสุขตามความเหมาะสมหรือตามที่เทศบาลตำบลคุเมืองกำหนด

ข้อ ๑๕. เทศบาลตำบลคุเมือง หรือบุคคลตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและได้รับความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๑๖. ในกรณีที่เทศบาลตำบลคุเมือง หรือบุคคลตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง จัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอย ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขาลักษณะ ดังต่อไปนี้



- (๑) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยที่จะนำเข้ามาคัดแยกได้และมีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ
- (๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆได้ชัดเจน
- (๓) มีการระบายน้ำอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- (๔) จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือที่สะอาดเพียงพอ สำหรับใช้งานและชำระล้างร่างกาย
- (๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค
- (๖) มีการป้องกันผู้ลักลอบ กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายภัยหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและมีการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนดำเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าหรือแสวงหากำไร ต้องแจ้งเทศบาลตำบลลูกเมือง ที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่ และให้เทศบาลตำบลลูกเมืองกำกับดูแลการดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
- ข้อ ๑๗. ห้ามผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยทึ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของเสียอันตรายกฎหมายว่าด้วยโรงงานประปันกับมูลฝอย

### หมวด ๓ การขันมูลฝอย

ข้อ ๑๘. เทศบาลตำบลลูกเมือง หรือบุคคลตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งทำหน้าที่เก็บและขันมูลฝอย และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องปั๊มพยาบาลไว้ประจำรถเก็บและขันมูลฝอยด้วย

ผู้ปฏิบัติงานเก็บและขันขยะมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๑๙. เทศบาลตำบลลูกเมือง หรือบุคคลตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ต้องดำเนินการขันมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

แยกขันมูลฝอย หรือกำหนดวันในการขันมูลฝอยตามประเภทตามข้อ ๗ หรือ ตามที่เทศบาลตำบลลูกเมืองกำหนด

(๑) จัดให้มีมาตรฐานควบคุมกำกับการขันมูลฝอยเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา



(๒) ใช้ยานพาหนะชนิดมูลฝอยที่มีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ ๒๐ และต้องดูแลยานพาหนะดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(ก) มีการล้างทำความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน โดยสถานที่ล้างทำความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพื้นเรียบแข็งแรงทนทาน มีความลาดเอียงน้ำไม่ท่วมขัง ทำความสะอาดง่าย มีร่างหรือห่อรabayน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเพื่อร่วมน้ำเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกำหนด และมีกรป้องกันเหตุร้ายภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

(ข) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บพยานพาหนะขณะมุ่ลฝอย มีขนาดกว้างเพียงพอและมีการดูแลทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจำ

ข้อ ๒๐. ยานพาหนะชนิดใดอยู่ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ร้าวซึม มีลักษณะปกปิด ง่ายต่อการบรรจุขันถ่าย และทำความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะขันถ่าย มูลฝอย

(๒) มีการป้องกันหรือติดตั้งภายนครองรับน้ำจากมูลฝอย เพื่อมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงานและสามารถนำน้ำเสียจากมูลฝอยไปบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย

(๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจำานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความรำคาญสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน

กรณีบุคคลตามข้อ ๖ (๓) ให้แสดงชื่อเทศบาลตำบลคุเมืองด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะชนมูลฝอยพร้อมแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะชนมูลฝอย ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

กรณีบุคคลตามข้อ ๖ (๔) ให้แสดงชื่อและเลขที่ใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาตด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะชนิดมูลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะชนิดมูลฝอยในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

ข้อ ๒๑. ในกรณีที่มีความจำเป็น เทศบาลตั่งบัญชีเมือง หรือบุคคลตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง อาจจัดให้มีสถานีขันถ่ายน้ำผลอยกีได้

สถานีขันถ่ายมูลฝอยตามวาระคนนึง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) เป็นอาคารที่มีการป้องกันน้ำ ซึ่งหรือน้ำ เข้า มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณลูกฝอยที่ต้องพักรอการขนถ่าย

(๒) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาระน้ำโรค ผู้ผลิตอง กลืน เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายภัยหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๓) มีระบบบรรบัดรวมและบำบัดน้ำเสีย และนำทิ้งที่ระบบออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้ง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย



## หมวด ๔

### การกำจัดมูลฝอย

ข้อ ๒๒. เทศบาลตำบลคุเมือง หรือบุคคลตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่ กำจัดมูลฝอย และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือ เครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือ ปัจจัยพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่กำจัดมูลฝอยด้วย

ผู้ปฏิบัติหน้าที่กำจัดมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและผ่านการฝึกอบรม ให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น กำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๒๓. เทศบาลตำบลคุเมือง หรือบุคคลตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ต้องดำเนินการกำจัดมูลฝอยดังต่อไปนี้

(๑) กำจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กำหนดในข้อ ๒๔ โดยให้ศึกษาความเหมาะสมและความ เป็นไปได้ก่อนทำการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมกำกับการดำเนินงานกำจัดมูลฝอยในแต่ละ วิธี ให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพื่อป้องไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

(๒) ไม่นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจาก วัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของเสียอันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน มากำจัดร่วมกับมูลฝอย

ข้อ ๒๔. การกำจัดมูลฝอย ให้ดำเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้

- (๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขागิบาล
- (๒) การเผาในเตาเผา
- (๓) การหมักทำปุ๋ยและการหมักทำก๊าซชีวภาพ
- (๔) การกำจัดแบบสมมผสาน
- (๕) วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๒๕. การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขागิบาล ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาตามข้อ ๒๑(๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสถานที่ดังเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายเหตุร้าย หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานที่ตั้งให้เป็นไปตามที่ รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๒) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายนอกตามเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอย เพื่อจัดเป็นพื้นที่ สำหรับปลูกต้นไม้ ถนน และระบายน้ำผิวดิน

(๓) มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินจากน้ำซึ่งมูลฝอย โดยมีการดักกันป้องกันล่างและ ด้านข้างให้แน่นและบุดดวยแผ่นวัสดุกันซึม ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา



(๔) มีระบบรวบรวมน้ำขยะฝอยจากก้นบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนน้ำได้ดี และมีกระบวนการบำบัดน้ำขยะฝอยให้ได้มาตรฐานน้ำทึ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๕) มีการใช้ดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งที่มีการนำมูลฝอยไปฝังกลบ และปิดการฝังกลบเมื่อบ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม เพื่อป้องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรครวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(๖) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ผู้ดูแลองค์กร กลืน เสียง ความสันตะเทื่องหรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๗) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายน้ำซึ่งออกจากการหลุมฝังกลบ และมีระบบเผาทำลายก้าชหรือมีระบบนำก้าชไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น

(๘) มีบ่อสำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำได้ดี และในระหว่างการดำเนินการฝังกลบให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๒๖. การเผาในเตาเผา ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาตามข้อ๓(๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๒) มีที่พักรวมมูลฝอย ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ ๙

(๓) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอย เพื่อจัดเป็นพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ ถนน และวางระบบยาน้ำผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านหศนียภาพจากการเผาและปัญหากลิ่นรบกวน

(๔) ต้องเผามูลฝอยที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่าแปดร้อยห้าสิบสององศาเซลเซียส และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอย ให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทึ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ผู้ดูแลองค์กร กลืน เสียง ความสันตะเทื่องหรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๖) มีการบำบัดน้ำเสียจากระบบกำจัด และน้ำเสียได้ฯ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่กำจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๗) มีพื้นที่สำหรับเก็บถ่านหักที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการนำถ่านหักไปกำจัดเป็นประจำ โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่มีการป้องกันน้ำขังขี้ถ้า ปนเปื้อนแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน หรือมีระบบที่ป้องกันภัยในการนำถ่านหักไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

(๘) มีพื้นที่สำหรับเก็บถ่านหักที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการนำถ่านหักออกไปกำจัดเป็นประจำ โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือมีระบบที่ป้องกันภัยในการนำถ่านหักไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

ข้อ ๒๗. การมักทำปุ๋ยและการมักทำก้าชชีวภาพ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาตามข้อ ๒๓(๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม

(๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยเพื่อนำมักทำปุ๋ยหรือทำก้าชชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคารที่มีขนาดพื้นที่เหมาะสม มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว



- (๓) มีระบบบำบัดกลืนจากมูลฝอยภายในอาคารคัดแยกมูลฝอย
- (๔) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายๆหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (๕) มูลฝอยจากการคัดแยกส่วนที่หมักทำปุ๋ยหรือหมักทำก้าชซึ่งสภาพไม่ได้ ต้องมีระบบกำจัดหรือส่งไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขภาวะหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการนำมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่หมดได้ไปใช้ประโยชน์
- (๖) ต้องบำบัดน้ำชะลามูลฝอย น้ำเสียจากสถานที่คัดแยกและสถานที่หมักทำปุ๋ยหรือทำก้าชซึ่งสภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (๗) กรณีหมักทำก้าชซึ่งสภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการนำก้าชซึ่งสภาพไปใช้ประโยชน์และมีระบบเผาก้าชทึ่งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก้าชซึ่งสภาพหยุดการทำงาน
- ข้อ ๒๔. การกำจัดแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการกำจัดมูลฝอยมากกว่าหนึ่งวิธีต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔
- ข้อ ๒๕. ผู้ใดประสงค์จะดำเนินกิจการรับทำการเก็บขยะหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่แนบท้ายนี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมกับหลักฐานต่างๆ ตามที่เทศบาลตำบลคุเมืองกำหนด
- สำหรับผู้ได้รับอนุญาต มีอายุนึงปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต หรือแก้ไขให้เป็นไปตามที่เทศบาลตำบลคุเมืองกำหนด

## หมวด ๕ ใบอนุญาต

- ข้อ ๓๐. ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการขยะ หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายกเทศมนตรีตำบลคุเมือง
- ข้อ ๓๑. ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการขยะ หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลตำบลคุเมือง จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
- (๑) สำเนาบัตรประจำตัว ( ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆ )
- (๒) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (๓) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตำบลคุเมืองประกาศกำหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
- ข้อ ๓๒. เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้นายกเทศมนตรีตำบลคุเมืองตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทั้งที่ กรณีมีสูญเสีย ครอบคลุม
- ให้นายกเทศมนตรีตำบลคุเมืองแจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ใน



ขณะนั้น ให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

นายกเทศมนตรีตำบลคุเมืองต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดในเทศบาลญัตตินี้

ในการนี้ที่มีเหตุจำเป็นที่นายกเทศมนตรีตำบลคุเมืองไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งคงจะไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น และแต่กรณี ทั้งนี้ หากนายกเทศมนตรีตำบลคุเมืองพิจารณาอย่างไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเบ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสำเนาแจ้ง ก.พ.ร.ทราบทุกครั้ง

ข้อ ๓๓. ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายใต้เงื่อนไขดังนี้ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากนายกเทศมนตรีตำบลคุเมือง เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อนายกเทศมนตรีตำบลคุเมืองทราบแล้ว

ข้อ ๓๔. บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบาลญัตตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจของเทศบาลตำบลคุเมืองเท่านั้น

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอ ก่อนใบอนุญาตสิบวัน อายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่านายกเทศมนตรีตำบลคุเมืองจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ ๓๕. ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบาลญัตตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ชัดเจน สถานที่ประกอบกิจกรรมตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

ข้อ ๓๖. ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อนายกเทศมนตรีตำบลคุเมืองประกอบด้วย

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อนายกเทศมนตรีตำบลคุเมืองประกอบด้วย

ข้อ ๓๗. ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบาลญัตตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎหมาย หรือเทศบาลญัตตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบาลญัตตินี้ นายกเทศมนตรีตำบลคุเมืองมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

ข้อ ๓๘. นายกเทศมนตรีตำบลคุเมืองมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

- (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
- (๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำการผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕



(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎหมายที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำเนินชีพของประชาชน

ข้อ ๓๙. คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยแพร่ให้ได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่วเวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่งแล้วแต่กรณี

ข้อ ๔๐. ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

## หมวด ๖

### ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

ข้อ ๔๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการชนิดฝอยหัวไป ของเทศบาลตำบลคุเมือง หรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลตำบลคุเมืองมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการขั้น และจำจัดมูลฝอยหัวไปแก่เทศบาลตำบลคุเมืองตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยหัวไป เทศบาลตำบลคุเมืองจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๔๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ สำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้นายกเทศมนตรีตำบลคุเมืองมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน

ข้อ ๔๓. บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตำบลคุเมือง

## หมวด ๗

### ค่าบริการขั้นสูง

ข้อ ๔๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้



หมวด ๘  
บทกำหนดโทษ

ข้อ ๔๕. ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศ ณ วันที่ ..... ๐๑ ก.พ. ๒๕๖๕

( ลงชื่อ )

✓  
กมล

( นายบุญเกิด รัตนยิ่งยง )

นายกเทศมนตรีตำบลคุเมือง

เห็นชอบ

กมล

( ลงชื่อ )

( นายธีกร หัตถายาภูล )  
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

**บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  
การเก็บ ชน กำจัด และการหาผลประโยชน์จากการจัดการมูลฝอย  
ท้ายเทศบาลบัญถีเทศบาลตำบลคูเมือง  
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2565**

ลำดับที่	รายการ	บาท
๑	อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับทำการเก็บและขันมูลฝอย	๕,๐๐๐
๒	อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับทำการเก็บและขันสิ่งปฏิกูล	๕,๐๐๐
๓	อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	๕,๐๐๐
๔	อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	๒๐,๐๐๐
๕	ใบแทนอนุญาต	๓๐๐



## อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

ลำดับ	รายการ	ค่าธรรมเนียม / บาท
๑	<p><b><u>การเก็บและขนมูลฝอย</u></b></p> <p>๑.๑ กรณีปริมาณมูลฝอย ไม่เกิน ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>๑.๒ กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือนเกิน ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย หน่วย ละ ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บเป็นหน่วย หน่วยละ</p>	๑๕๐ บาท / เดือน
๒	<p><b><u>การกำจัดมูลฝอย</u></b></p> <p>๒.๑ กรณีปริมาณมูลฝอย ไม่เกิน ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>๒.๒ กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือนเกิน ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย หน่วย ละ ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บเป็นหน่วย หน่วยละ</p>	๒๐๐ บาท / เดือน

